



Introduction à Transpositions (Cables)

Ces instructions suppose que vous savez déjà comment

Ourdir un cadre

Travailler la maille torsse simple :

Maille normale

Maille de lisière droit

Maille de lisière gauche

Technique de finition

Pour plus d'information sujet de ces techniques

Se référer au manuel d'instructions

le Sprang Expliqué

ou le DVD ***Introduction au Sprang***

Transpositions

Montez une chaîne de 28 boucles
(56 fils)

Ici on voit six couleurs
A, B, C, D, E, et F.

ainsi les mouvements du fils
seront claire
4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4A



Travaillez plusieurs rangs de maille torse
simple.

La perle sur le premier et dernier fils en
travaillant la maille torse simple.
Ça m'aide de garder les fils de lisières au
bord du tissu, important pour certaines
techniques de finition. Ça m'aide aussi à
distinguer le rang droit du rang décalé



Commence le motif sur un rang décalé, créant 5 fents divisant les groupes de couleurs
et formant six onglets. Un diagramme résumant le modèle suit à la page 5.

Motif

Rang

Maille de lisière droit
5 Mailles normal
Maille de lisière gauche

Puis répéter 5 fois:

Maille de lisière droit
Maille normal
Maille de lisière gauche

Rang 2

28 Mailles normals



Vue après rang 2

Avant de travailler le rang 3
vous devez ajuster les fils.
C'est la cable.

Apportez l'onglet 5
(fils avant et arriér)
en avant de l'onglet voisin 4.
Apportez l'onglet 3
en avant de l'onglet 2.



Rang 3 réunit les onglets.
Maille de lisière droit
25 Mailles normals
Maille de lisière gauche

Rang 4 continue le tissu
28 Mailles normals



Vue après rang 4.

Row 5 Crée encore des onglets.
Cette fois l'onglet à gauche est plus large.

Travailler six fois:
Maille de lisière droit
Maille normal

Puis
Maille de lisière droit
5 Mailles normals
Maille de lisière gauche



Vue après rang 6.

Rang 6 allonge les onglets
28 Mailles normals

Avant de travailler le rang 7 vous devez ajuster les fils. C'est un autre cable.

Apportez l'onglet 4
(fils avant et arriér)
en avant de l'onglet voisin 5.
Apportez l'onglet 2
en avant de l'onglet 3.



Re-set the order of the threads

Rang 7 réunit les onglets.
Maille de lisière droit
25 Mailles normals
Maille de lisière gauche

Row 8 continue le tissu
28 Mailles normals



View after Row 8

Répéter à partir du rang 1



Cable Pattern

(EL, 1P, ER)x5, EL, 5P, ER ← Rang 1
 28P ← Rang 2

Re-organizer l'ordre des ongles

EL, 25P, ER ← Rang 3

28P ← Rang 4

EL, 5P, ER (EL, 1P, ER)x5 ← Rang 5

28P ← Rang 6

Re-organizer l'ordre des ongles


EL, 25P, ER ← Rang 7

28P ← Rang 8

Répéter à partir du rang 1

Légende

EL Maille de lisière gauche
 ER Maille de lisière droit
 P Maille normal



Légende

